


Autor

Institution	Gemeinde Pölitz
Abteilung	
Straße	
PLZ	23847
Stadt	Pölitz
Land	Deutschland
Ansprechpartner	Martin Beck
Telefon	04531/670513
E-Mail	buergermeister-poelitz@t-online.de



Erstellt mit **DataCollect Webreporter** Version 1.0 am 25.07.2020 13:06:14

Messstelle

Name	Ohldörf
Rtg. kommend (Name)	Bad Oldesloe
Rtg. gehend (Name)	Pölitz
Vmax StVO	
Kommentar	Höhe Biogas
Gerätetyp	DSD

Zeitbereich

Startdatum	13.07.2020 08:00
Enddatum	25.07.2020 09:59
Tage	Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall	60 Minuten
Zeitfenster / Tag	00:00 - 23:59

Geschwindigkeitsklassen [V in km/h]

Zeit	Σ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	>110
00:00-06:00	476	6	15	11	2	41	76	127	119	60	15	3	1
06:00-09:00	1250	6	16	12	18	62	315	434	273	94	18	2	0
15:00-19:00	3490	11	22	52	48	207	883	1316	736	164	41	7	3
06:00-22:00	10830	40	115	164	163	627	2921	3951	2171	543	106	22	7
00:00-24:00	11634	47	133	176	170	691	3078	4184	2363	629	128	26	9

Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]

Vmin	Vavg	Vmax	V15	V50	V85	Vexc %
4	63	151	53	64	75	89.5

DSD SAFETY Erfolg

Vin	Vout	Vred	Vred %
63	-	-	-

Beschreibungen

Vmin: Minimale Geschwindigkeit
 Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
 Vmax: Maximale Geschwindigkeit
 V15: Grenzggeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
 V50: Grenzggeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge

V85: Grenzggeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
 Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %
 Vin: Durchschnittliche Eintrittsggeschwindigkeit
 Vout: Durchschnittliche Austrittsggeschwindigkeit
 Vred: Durchschnittliche Reduktion der Geschwindigkeit zwischen Eintritt und Austritt


Autor

Institution	Gemeinde Pölitz
Abteilung	
Straße	
PLZ	23847
Stadt	Pölitz
Land	Deutschland
Ansprechpartner	Martin Beck
Telefon	04531/670513
E-Mail	buergermeister-poelitz@t-online.de



Erstellt mit **DataCollect Webreporter** Version 1.0 am 25.07.2020 13:06:14


Messtelle

Name	Ohldörp
Rtg. kommend (Name)	Bad Oldesloe
Rtg. gehend (Name)	Pölitz
Vmax StVO	
Kommentar	Höhe Biogas
Gerätetyp	DSD

Zeitbereich

Startdatum	13.07.2020 08:00
Enddatum	25.07.2020 09:59
Tage	Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall	60 Minuten
Zeitfenster / Tag	00:00 - 23:59

Verkehrsmengen Ganglinie




Autor

Institution Gemeinde Pölitz
Abteilung
Straße
PLZ 23847
Stadt Pölitz
Land Deutschland
Ansprechpartner Martin Beck
Telefon 04531/670513
E-Mail buergermeister-poelitz@t-online.de



Erstellt mit **DataCollect Webreporter** Version 1.0 am 25.07.2020 13:06:14


Messtelle

Name Ohldörp
Rtg. kommend (Name) Bad Oldesloe
Rtg. gehend (Name) Pölitz
Vmax StVO 
Kommentar Höhe Biogas
Gerätetyp **DSD**

Zeitbereich

Startdatum 13.07.2020 08:00
Enddatum 25.07.2020 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59

Geschwindigkeits-Diagramm




Autor

Institution	Gemeinde Pölitz
Abteilung	
Straße	
PLZ	23847
Stadt	Pölitz
Land	Deutschland
Ansprechpartner	Martin Beck
Telefon	04531/670513
E-Mail	buergermeister-poelitz@t-online.de



Erstellt mit **DataCollect Webreporter** Version 1.0 am 25.07.2020 13:06:14

Messtelle

Name	Ohldörp
Rtg. kommend (Name)	Bad Oldesloe
Rtg. gehend (Name)	Pölitz
Vmax StVO	
Kommentar	Höhe Biogas
Gerätetyp	DSD

Zeitbereich

Startdatum	13.07.2020 08:00
Enddatum	25.07.2020 09:59
Tage	Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall	60 Minuten
Zeitfenster / Tag	00:00 - 23:59

Geschwindigkeits-Histogramm

